

I/S Assentoft Vandværk

Referat af ordinær generalforsamling

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 blev der på Assentoft Kro afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Valg af dirigent

Formanden for bestyrelsen foreslog Erik Engvang som dirigent, der blev valgt med applaus og uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og gik straks over til at påse, om generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ifølge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar, hvilket er tilfældet, og dernæst kunne dirigenten konstatere, at den var indkaldt ved annonce i en lokalavis onsdag den 9. februar 2016, og dermed er vedtægternes bestemmelse om indkaldelse med mindst 14 dages varsel er overholdt.

Dirigenten kunne herefter konkludere, at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere afventer, om der skulle blive behov herfor.

Bestyrelsens beretning.

Formand Anders Olesen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for året 2015 og lidt om planer for de kommende år.

Indledning 2015 bestyrelsen har ikke ændret sig fra 2014.

Vi har i 2015 været begunstiget af, at Kirsten er stoppet med arbejdet i Grenå, så hun har mere tid til virket på vandværket og det har været gunsigt dels for værket og Anker.

Vi er igen vokset, idet vi i løbet af 2015 har fået yderligere 10 tilslutninger. Så ja vi bliver større og større.

2015 Forbrug Vi har i 2015 oppumpet lige under 194.000m³ vand.

Vi har brugt 2000 m³ på at skylle filtrene.

Vi har i 2015 solgt 186.775 m³ til interessenterne, og dermed reelt noget mindre end i 2014. Så ja det tyder fortsat på et meget konstant forbrug. Vi har mistet nogle landbrug, som nok er hovedårsagen til nedgangen, men der er også en tendens til faldende forbrug i de private husstande. Dette kan nok også henføres til de nye urer, som i hvert fald har vist, at det er vigtigt at der aflæses korrekt. Vi har kunnet konstatere flere, der trængte til at få aflæst.

Og så det jeg plejer at gå lidt mere i dybden med spildet ! og ja, det er opgjort til lige under 2,5 %.

Spild Det er et meget lille spild, og det har det nu været igennem de sidste 3 år, efter at vi var oppe og ligge tæt under de 10 %. Og igen – det er vigtigt at vi ikke kommer derop hvor vi skal til at betale statsafgift af samtlige spildte m³. Så vores lave spild er helt i top, idet et normalt spild ligger ca. på 5 %.

Værk Værket er jo fortsat i god stand, men som jeg plejer at sige, så er det fra starten af 1970'erne gør at vi løbende skal forvente løbende renovering.

I 2015 har vi ikke lavet så meget på selve værket. Vi har lavet lidt løbende vedligehold, men større renoveringer har der ikke været.

Filter Men ja, her i starten af januar fik vi så lidt af en overraskelse – det skulle jo komme. Vi kunne konstatere, at en af plastikventilerne, der fordeler luften i bunden af filteret, i forbindelse med skyllingen, var knækket af og havde arbejdet sig til top af filtermaterialet. Dvs., at filteret ikke skyldes effektivt og virkningen af filteret er nedadgående. Vi kører jo med 6 filtre så der var ikke panik, men vi bliver nødt til at gøre noget, og ja det bliver i 2016. Vi har i den forbindelse haft en diskussion, og truffet en principiel beslutning om at fortsætte med åbne filtre idet vores værk er bygget op efter det, og fordi det giver den billigste produktionspris.

Mht. vores åbne filtre er vi også i gang med at hjælpe Teknologisk Institut, der har ønsket at undersøge vores filterproces. De har haft et stort ønske om at indgå samarbejde der vil umyndige sig i en afrapportering omkring vores, og ja økonomisk bliver vi betalt for vores arbejde med at hjælpe dem.

Ellers vil vi lige notere os, at Anker passer værket flot, får ryddet fortov for sne, og indenfor set det også flot, rent og rydeligt.

Vi fik i foråret investeret i en servicevogn til Anker. Vi er glade for, at vi fik et godt tilbud Peugeot i Fausing, så vi har fået en god og passende bil.

Ledninger Vi har på ledningsfronten været i vælten nede på Skovbrynet, hvor vi nu er færdige med den omfattende renovering, der blev startet i 2014. Det var nogle ældre ledninger der blev om-lagt, hvor man tillige ikke var helt sikre på placeringen, så det er dejligt, at der nu er styr på det.

Der ud over har vi haft nogle enkelte sprængninger – der blev fx presset nye autoværn ved den lille bro ved Klostervej, hvor entreprenørerne ikke lige havde tænkt på der var noget der hedder vandledninger. Men ingen større sprængninger i 2015.

Vi har konstateret, at der er problemer med vandtrykket i den ydre del af ledningsnettet ved Ebeltoftvej, hvor det kan konstateres, at ledningsanlægget både er af ældre dato og underdimensioneret for det nuværende forbrug. Så indsats her i 2016.

Henset til manglende vand har vi også haft lidt udfordringer i sær hen over jul / nytår, hvor der var brand ved DLF i Langkastrup. Det var for indsatsstyrken nærliggende at hente vand til slukningen ved den yderste brandhane, der er placeret ude i Assentoft Øst. Når de tager vand tager de meget, og vi må konstatere, at de faktisk tog alt, så regeløse perioder uden vand. Vi har haft kontakt til beredskabet og meddelt, at det ikke er hensigtsmæssigt. Der er en nyetableret brandhane på Vandværksvej, der kan levere stort set alt det vand det skal være, så brug da den ! Det er de heldigvis enige i, og der er igangsat en overordnet revidering af omfanget af brandhaner. Så de yderste på nettet bliver formentlig sløjfet, og vi vil sikre os at det sker forsvarligt så vi undgår dårlig vandkvalitet i den forbindelse. Vi skal lige pointere, at hvad der ledningsnetsmæssigt kan henføres til brandhaner, øget dimensioner m.m. henfører under beredskabet og ikke vandværket.

Ure

Vi har i løbet af året fået installeret 1. parti, af de 3, af de nye vandure. Det er mange urer, der skal skiftes, men det er forløbet planmæssigt. 1. Parti er udtaget til at være den ældre del af Assentoft By, og interessenterne i denne del har i år ikke behøvet at indberette forbruget. Forbruget for 1/3- del af alle interessenter er således aflæst af Anker, der kører med bilen og aflæser pr. 31/12.

At vi har fået urerne og allerede betydet, at vi har konstateret 5 lækager i forbindelse med prøveaflæsninger og årsaflæsningen. Det har både været større lækager og mindre, helt ned til et løbende toilet. Så allerede nu er der flere interessenter, der har mærket nogle af de positive fordele ved aflæsningerne.

Vandkvalitet Henset til vandkvaliteten leverer vi fortsat vand af høj kvalitet.

I forbindelse med prøvetagningen er der udelukkende tale om kvalitetsvand både på værket og ude på ledningsnettet. Ved analyserne, der udtages ude ved interessenterne er der igen i 2015 konstateret afvigelser. I 2014 var der tale om forhøjet jernindhold og i år har vi så konstateret 1. colibakterie.

Dermed også sagt, at den vandkvalitet der kommer ud af vandhanen rundt ved folk ikke udelukkende er noget vandværket står inde for. Ledningsnettet ved forbrugerne er deres ansvar og det vigtigt for vandkvaliteten, at ledningsnettet i ejendommen tillige er af god kvalitet.

Henset til den konstaterede colibakterie er ejeren informeret, og kontrolanalyser er gennemført.

Forsyningssikkerhed

Vi har igennem længere tid diskuteret vores forsyningssikkerhed. Vi er et forholdsvis stort værk, og det fungerer godt. Det eneste punkt vi halter på er forsyningssikkerhed. Hvis der sker noget på vandværksvej eller forurening af kildepladsen / grundvandet har vi ingen backup.

Der er naturligvis mange måder at løse denne problemstilling. Det kan klares internt, hvor der opereres med en form for reserve/backup, dvs. alternativ kilde-/udpumpningsplads eller eksternt, hvor der etableres en form for reserveforsyning fra andet værk.

I den nuværende proces arbejdes der med begge muligheder.

Vi har ventet på miljøstyrelsens grundvandskortlægning og den blev afsluttet i løbet af 2015. Den er relevant for bedre at kunne vurdere grundvandsmagasinerne og strømningsretningerne i området.

Det er for bestyrelsen vigtig, at vi arbejder med en løsning, hvor vandforsyningen vil ske fra et andet grundvandsmagasin så vi også er dækket ind i tilfælde af en forurening af magasinet. Grundvandskortlægningen indikerer, at strømningsretningen i den østlige del af Assentoft kommer i vestligretning, mens vi på vandværksvej har en strømningsretning fra syd. Derfor kunne det som udgangspunkt være interessant med at operere med en eller anden form for reserveindvinding i den østlige del af Assentoft.

Vi vil fortsætte arbejdet i løbet af 2016 og gå dybere i mulighederne. Det ligger dog fast, at der arbejdes i løsninger, hvor vi fortsat fremstår som et selvstændigt værk, ejet af interessenterne og ikke vil underligges andre værker. Vi har tillige fortsat en vandsektorlov hængende over hovedet som dog er revideret men det er fortsat ikke sjovt alt sælge mere end 200.000 m³ vand, så sammenlægninger er heller ikke noget vi stiler efter.

Åbent hus

Vi i bestyrelsen har mange gode og konstruktive diskussioner, og i flere af dem er vi kommet ind på os alle interessenter.

Hvor godt og hvor meget kender I egentlig til vores vandværk? Vi har derfor længe haft i tanken om at holde en form for åbent hus, hvor vi åbner dørene så vi kan få vist værket og værkets funktion frem. Tidligere har der været en række skoleklasser på besøg, og nu synes vi i bestyrelsen, at det er jeres tur.

Den 22 marts er FN's internationale vandets dag - det er jo oplagt, men vi mener ikke, at en tirsdag er særlig oplagt. Vi har derfor valgt lørdag d. 2. april, hvor vi åbner dørene fra kl. 10 til kl. 13. Alle er velkomne og vi håber folk vil møde og se værket og høre mere om vand og vandværket.

Vi vil også ved denne lejlighed slå endnu et slag for grundvandsbeskyttelsen, og den kampe vi meddelte sidste år, at vi ville iværksætte og det gør vi her i dette forår.

Afslutning

Til slut vil vi lige bemærke, at 2015 er det første fulde år med den nye administrationsform, hvor Michael fra Krstrup Vandværk er inde over og styre forbrugerregnskabet og Kirsten styrer økonomien.

Det har forløbet godt, og vi er alle meget tilfredse med ordningen, der er forlænget. Vi har fået udvidet aftalen med sms-service, så vi har et redskab til at informere i forbindelse med ledningsarbejder m.m. hvor vi direkte kan udtrække og informere de berørte interessenter. Så hvis I ønsker at være med i systemet er det påkrævet at kontrollere / indlægge kontaktoplysninger via hjemmesiden. Vi har opfordret til det i forbindelse med års aflæsningen og det har givet god ekstrem god respons med allerede 900 oprettede.

Slutteligt skal der lige siges en tak til Anker og Kirsten for et godt og solidt stykke arbejde i 2015.

Og ja – håber vi ses d. 2. april til åbent hus og en god snak om værket.

Efter beretningen var der følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:

Toft fra Hørning roste bestyrelsen initiativ med at holde åbent hus på vandværket.

Da der ikke var andre bemærkninger til beretningen, blev denne taget til efterretning med applaus.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Kirsten Bertelsen gennemgik vandværkets regnskab for regnskabsåret 2015.

Indledningsvis blev det præciseret over for forsamlingen, at regnskabet er aflagt efter de samme regnskabsprincipper og at der er anvendt den samme opstillingsform, som i de foregående år. Derefter blev regnskabets resultatopgørelse, balance og noter gennemgået.

Efter forelæggelsen blev der ikke stillet spørgsmål fra salen.

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

Forelæggelse af budget til godkendelse

Kasserer Kirsten Bertelsen fremlagde budgettet for 2015.

Efter forelæggelsen var der følgende spørgsmål og kommentarer fra salen:

Hugo Sørensen mente ikke at et budget skulle godkendes en generalforsamling, da man jo ikke vidste om det holdt. Dirigenten henviste til vedtægternes bestemmelse om at budgettet skal fremlægges til godkendelse, hvorfor dagsordenen fastholdes i sin oprindelige ordlyd.

Lars Gregersen spurgte om bestyrelsen havde overvejet at opsætte solceller på taget af vandværket for at spare på elforbruget. Bestyrelsen svarede, at de havde undersøgt det og vurderet, at det ikke var rentabelt. I tilknytning hertil kunne driftsleder Anker Boje oplyse, at Spentrup Vandværk som følge af salg af el nu blev anset for at være skattepligtig.

Herefter blev budgettet godkendt med applaus.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er tre medlemmer af den nuværende bestyrelse, og det er Anders L. Olesen, Kirsten Bertelsen og Niels Thygesen, der alle er villige til genvalg.

De 3 bestyrelsesmedlemmer blev valgt med applaus og uden modkandidater.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er de to nuværende suppleanter, og det er Peter Worre Jensen og Lars Gregersen, der begge er villige til genvalg.

De 2 bestyrelsessuppleanter blev valgt med applaus og uden modkandidater.

Valg af revisor og suppleant

På valg som revisor er Jan Andersen, der er villig til genvalg. Jan Andersen Kold blev valgt med applaus og uden modkandidater.

På valg som revisorsuppleant er Jonas Bødker-Iversen, der er villig til genvalg. Jonas Bødker-Iversen blev valgt med applaus og uden modkandidater.

Eventuelt

Under dette punkt indledte dirigenten med at præcisere, at alt kunne drøftes under dette punkt, men intet kunne besluttet.


En forbruger spurgte til oplysningen om, at der manglede at blive udskiftet 20 gamle vandure med nye elektroniske ure. Anders Olesen forklarede, at det var 20 vandure af den første pulje, en pulje der ikke omfattede den østlige del af Assentoft. Udskiftningen af de resterende 20 vandure forventes afsluttet i marts 2016.

Anders Olesen opfordrede de to bestyrelsessuppleanter til at deltage i 1 eller flere bestyrelsesmøder i løbet af året. De nyvalgte suppleanter takkede ja til forslaget.

En forbruger, der betegnede sig selv som talsmand for en større gruppe interessenter, udtalte at der ikke skal laves om på menuen med gule ærter.

Dirigenten takke forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter dirigenten udtalte at generalforsamlingen herefter var hævet.

Formanden afsluttede mødet med at takke dirigenten og referenten.



Erik Engvang
Dirigent



Jørgen Skjød
Referent